

8

TENTAMEN THERAPEUTICUM
I N A U G U R A L E,

D E

Medicamentis Vomitoriis.

Q U O D

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GULIELMI ROBERTSON, S.T.P.

ACADEMIAE EDINBURGENAE PRAEFECTI;

N E C N O N

Amplissimi SENATUS ACADEMICI consensu,

Et nobilissimae FACULTATIS MEDICAE decreto;

P R O G R A D U D O C T O R I S,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS ;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

SAMUEL BURTON PEARSON,

A N G L U S,

SOCIET. REG. PHYS. EDIN. SOC. HON.

Magna movent stomacho fastidia.——

HOR. Sat. Lib. II. Sat. iv. lin. 78.

Ad diem 13. Septembris, hora loquae solitis.

E D I N B U R G I :

EXCUDEBAT ADAMUS NEILL CUM SOCIIS.

=====

M DCC XC.

ALEXANDRO MONRONI, M. D.

Collegii Regii Medicorum EDINBURGENI

Socio,

Rei Medicae, Anatomicae, et Chirurgicae
in Academia EDINBURGENA

Professori ;

Viro eruditissimo,

virtutibus ornato moribusque ;

cujus nomen jam,

ob insignem Artis Medicinalis peritiam
et amplificatam Rei Anatomicae Scientiam,
totum per orbem vulgatum,

“ ——— Nec Jovis ira, nec ignis,

“ Nec poterit ferrum, nec edax abolere vetustas ;”

caducum hoc opusculum,

ob quamplurima in me collata beneficia,

quae, five ponar

“ ——— Pigris ubi nulla campis

“ Arbor aëstivâ recreatur aurâ,”

Sive

“ ——— Sub curru nimiùm propinqui

“ Solis, in terrâ domibus negatâ,”

nunquam,

“ Dum memor ipse mei, dum spiritus hos reget artus,”

memoriâ meâ excident ;

animo quàm gratissimo

do, dico confecroque

SAMUEL BURTON PEARSON.

Amico suo dilectissimo,
ROBERTO HUTCHINSONI,

caro omnibus familiaribus acceptoque,

juxta CARLEOLUM,

primariam Praefecturae CUMBRIAE urbem,

vitam

hilariter degenti;

indicium hoc amicitiae intimo cordi infixae;

quam

neque interfusus oceanus et interjacens tellus

repentè praecident,

neque labentes anni

senfim diffuent;

benevolus offert amicus

SAMUEL BURTON PEARSON

TENTAMEN THERAPEUTICUM

I N A U G U R A L E,

DE

Medicamentis Vomitoriis.

MEDICI et antiquitùs et hodie, ut, quo in corpus modo medicamenta agant, et quosnam edant effectus, clarè ostenderent, multum temporis curaeque trivisse videntur. Ex opinionibus verò utriusque medicorum generis, plurimae, vanae, me iudice, sunt et inanes ; eoque magis, quòd Sapientissimus re-

rum Opifex, quò varios oblectarent varia, et sua quemque traheret voluptas, ita homines, ex consulto, finxit et fabricatus est, ut propria cuique sensibilitas esset et irritabilitas.

Si, quod plurimis visum est, corpus humanum eodem, ac hydraulicum organum, modo affici existimare liceret; tum, quo modo id afficeret quodvis remedium, satis expedire, minimè arduum comperiremur. Cùm verò Natura inenarrabile animantibus quoddam ingenuerit, quo omnis pendeat vita, sed quod, quale sit, nondum cognitum habeamus, nec forsan habere possimus; profectò, hac re cognita, non est magnopere mirandum, si, quo modo medicamenta in corpus humanum agant, prorsus ignoremus.

Breve et caducum hujusmodi opusculum aggredientem plura praefari, et alienum certè videretur et ineptum. Non itaque, in limine, longiùs moraturus, hoc tantùm jam praedictis amplius adjiciam, me de re, quam tam multi tamque praeclari agitaverunt auctores, nil,

nil, quod proprio ex penu expromere possim, novi habere.

D E F I N I T I O.

“ Remedia vomitoria vel emetica dicuntur
“ illa, quae vomitum movent.” GREG. *Con-*
spect. Med. Theor.

Haec Differtatio duas in se partes complectitur ; in quarum *una*, de *medicamentis vomitoriis* disputatur ; in *altera*, de eorum in corpus humanum *effectibus*, et *usibus*.

P A R S P R I M A.

De Medicamentis Vomitoriis.

Horum genera duo sunt ; *unum* eorum, quae, e rebus, quas gignit terra, praeparantur ; *alterum* eorum, quae ex fossilibus.

CAPUT

CAPUT PRIMUM.

De vomitoriis medicamentis, quae e rebus, quas parit terra, praeparantur.

I.

Singulas corporis partes, quibus vomitio perficitur, describere, in hujusmodi opusculo non opus est; cum praesertim nemo, qui animum ad medicinae studium fatis intenderit, tam sit ignarus, quin eas jam fatis intellectas habeat. His itaque praetermissis, de singulis medicamentis, quibus moveatur vomitus, ordine perpauca dicere aggrediemur.

Si nobiscum reputamus, ventriculi musculorum fibras mira sensilitate simulque irritabilitate esse naturâ praeditas; minimè mirandum videbitur, plurimas esse res, quae, simul atque in stomachum ingestae sint, vomitionem cieant.

II.

II.

Rerum quidem mitissimarum quaedam sunt, quae vi vomitum movendi planè pollent. Hujusmodi sunt *aqua tepida et oleum mite*; quibus utrisque nil gustui minùs esse alienum potest. Haec vomitum, stomachi musculorum fibras forsan resolvendo, eliciunt.

III.

Infusum quoquè *chamaemeli et cardui benedicti*, epotum, semper molestam nauseam movet; et, si, postquam validum adhibitum fuerit remedium vomitorium, assumatur, stomachum quidem vomitu admodùm sollicitat.

IV.

Asarum, quoniam praeparata ex antimonio plurimùm usu jampridem invaluerunt, rarò, etiamsi ad ciendum vomitum multùm sanè polleat, nunc adhibetur. Datum verò ad scrupuli quantitatem, eosdem ferè effectus, ac

ippecacuana,

ipecacuana, praestare videtur. Potissimum nunc adhibetur, ut sternutationem invitet; ad quod profectò efficiendum, plùs, quàm aliud ullum medicamentum, quod in se complectitur Materia Medica, certissimè pollet.

V.

Ipecacuana, ob vim, qua gaudet, vomitum faciendi, magnum sibi nomen jure affecuta est. De ea verò, etiamsi et satis sit efficax, et in corpus, sine periculo, assumi possit, medici antiquitùs nil prorsus cognitum habuerunt. Vires ejus, SYDENHAMO quidem florente, intentatae latuerunt et incognitae. Est in EUROPA, seculo proximo, importata; et, sub idem tempus, PISO, in opusculo, quod edidit, et speciem ejus et vires exposuit. Verùm mos tamen eam adhibendi non vulgò invaluit, ante annum propè millesimum sexcentesium octogesimum sextum; quo HELVETIUS, favente LUDOVICO, qui, decimus et quartus sui nominis,

nis, in GALLIA, tum regnum tenebat, usum ejus vulgavit.

Ipecacuana ex duabus partibus constat, *corticali*, scilicet, et *medullosa* ; atque virtus ejus vomitoria, magis ex illa, quàm ex hac parte, pendere existimatur. Pars corticalis, ex toto, resinosa est ; et, eam ob rem, vis ipecacuanæ vomitoria, *spirituosis* liquoribus ministris, elicitur. Caeterùm, quia pars medullosa, five gummifera, resinosae intimè commiscetur, Collegium Medicorum EDINENSE vinò tenui, ad virtutes educendas, utitur.

Quoties, ad vomitum eliciendum, ipecacuana adhibetur, *pulvis* ejus *succo* utcunque educto anteponitur ; propterea quòd is prima ferè vomitione rejicitur ; dum hic diutiùs in stomacho manet, et longiorem gravioremque vomitum ciet. Pulvis, praeterea, adeo est efficax, ut, quod magnopere verò mirandum est, grana duo, ad vomitum movendum, interdum sufficiant. Quoties requiritur, ut vomitus iteretur,

retur, et magis continuus fit, pauxillum tartari emetici ipecacuanae pulveri adjiciatur.

Ipecacuana multum dysentericis prodest; atque CULLENUS veram causam, cur utiles et salutiferos effectus iis praestet, attulisse videtur. Rectè enim observat is auctor, hoc medicamentum, si parvis dosibus adhibeatur, ita ut vomitum non cieat, in intestina descendere tenuiora, et alvum ferè plus minùsve ducere. Idcirco intestina quodam modo vacuat induratis faecibus; quae dysenteriam semper comitantur, et hanc, intestina irritando, quidem intendunt et sustentant. Huc accedat, quod hoc remedium, cum dosibus adeo parvis, ut stomachum vomitu non sollicitent, assumatur, ferè, ut caetera emetica parcè adhibita, halitum per cutis meatus uberiores reddit; quod, maximo esse usui dysenteria laborantibus, omnes expertissimi medici uno ferè ore consentiunt.

Permuli medicinam facientes, periculo comperti sunt, ipecacuanam plurimum, in *inter-*

mittentibus

mittentibus quoque febribus, proficere, si paulò ante accessum, vel paulò post decessionem horroris, adhibeatur.

VI.

Nicotianam, si exiguißima quidem pars ab iis, qui ea uti sese non affuefecerunt, in os assumatur, molestissimam movere nauseam, nemo ignorat. Si in stomachum descendat, totum corpus longa quoque et gravissima vomitione concutit. Ob hos itaque effectus, et adhuc magis ob vim, qua admodum pollet, corpus torpidum faciendi, ad eam, quò vomitum eliciant, medici quàm rarissimè decurrunt.

VII.

Scillae sunt unicum aliud vomitorium medicamentum, e rebus, quae oriuntur e terrâ, paratum, quod, in hoc opusculo, memorabo. Quantum harum, ad vomitionem movendam, sufficiat, aestimare, interdum imprimis difficile est. Verùm enim verò ex tempore, quo in-

valuit usus ipecacuanæ, scillæ, magna ex parte, inveteraverunt. Nihilo verò minùs, si dosibus modicè largis dentur, permultùm, ad movendum non solum vomitionem sed quoque alvum, pollent. Potissimùm celebrantur hodiè ob vires, quas possident, muci ex pectore exscreationem augendi, et urinam movendi. Ob proximam hanc dotem, interdum, si hydrargyro confocientur, *aquâ inter cutem* laborantibus plurimùm proficiunt.

His dictis de remediis vomitoriis, quæ, e rebus quas parit terra, parantur ; nunc speciatim, de singulis, quæ ex fossilibus arte *chemica* eliciuntur, perpauca dicere, mihi in animo est.

CAPUT SECUNDUM.

De vomitoriis medicamentis ex fossilibus præparatis.

I.

Ex cupro permulta remedia parantur. Haec omnia, hoc inter se commune habent ; quòd in
stomachum

stomachum assumpta, plus vomitionis minusve invitant. Ex his verò pauca, vomitum faciendi causa, hodie adhibentur.

Cuprum vitriolatum seu *vitriolum caeruleum*, quia et gustui est alienissimum, et saepe, invito medico, acerrimos effectus praestat, ex numero vomitoriorum hodierno usu ferè ejicitur. Nunquam, ut vomitionem concitet, adhibetur, nisi, postquam res veneficae, vel saltem admodum nocivae, in ventriculum assumptae sint; cùm, prae caeteris vomitoriis, idcirco seligitur, quòd, subitos effectus praestando, stomachum nocentibus materiis citiùs vacuet, et, eam ob rem, praesentio rem laboranti salutem afferat. Verùm, etiamsi hoc remedium rarissimè, nisi praesente discrimine, ob ingesta quaedam nociva, urgente, ut vomitum sollicitet, adhibeatur, tamen dosibus exiguis, quae nauseam tantùm moveant, subinde iis, qui *intermittentibus* laborant febribus, utilissimè detur. Id interdum quoque *aquâ inter cutem* tumentibus, vel jam

admodum tumefactis, ut urinam proritet, medici cum fructu adhibent.

II.

E variis ex *hydrargyro* seu *argento vivo* praeparatis, *hydrargyrum vitriolatum* unicum est, quod, ad vomitiones concitandas, praecipitur. Et hoc quidem, propterea quòd aliquantò vehementiùs agit, et insigni pollet acrimonia, haud multùm in hodierno usu est.

Plerique forsan *salium*, qui ex *hydrargyro* praeparantur, vi ciendi vomitum praediti sunt; at ob acrimoniam tamen, quae iis, *hydrargyro* velut *muriato*, inest, eo consilio adhiberi sine periculo non possunt.

Ceterùm, omnia ex *hydrargyro* praeparata percurrere, mihi non est consilium; id enim, in perbreui hujus generis opusculo, neque expectandum est neque tentandum. Quotquot plura, hac de re, discere velint, ii *Pharmacopoeiam* Collegii Regalis Medicorum EDINBURGE-

NI adeant ; ubi singula ex hydrargyro praeparata, lucido ordine digesta, perlegant.

III.

Ex praeparatis e *zinco* nullum, nisi *zincum vitriolatum* seu *vitriolum album*, vomitum ut faciat, adhibetur. Neque hoc quidem datur, nisi cùm ingens mortis discrimen, a rebus quibusdam veneficis, in stomachum assumptis, immineat. Hujusmodi verò discrimine urgente, commodissimè datur, quippe cùm, stomachum ferè subitis vomitionibus sollicitando, quàm citissimè eum veneficis ingestis liberet. Verùm interdum tamen solitò diutiùs in ventriculo retinetur ; quod, cùm incidat, longam molestamque nauseam efficit fovetque. Dosis quoque *ippecacuanæ* aliquantò largior, si per brevè, post hanc assumptam, profundus aquae tepidae haustus, vel, quantum cochleare parvum contineat sinapis, tantum assumatur, satis, ad rejectionem rerum veneficarum ex stomacho, plerumque pollebit.

IV.

IV.

De variis ex *antimonio* praeparatis singulatum differere et fusè, non opus est ; cùm praefertim eadem ferè vires omnium communes sint.

Kermes mineralis multùm nuper, in GAL-LIA, laudata est. Eam GLAUBERUS primus praeparavit ; neque modum praeparandi, priùs patefecit, quàm GALLORUM rex, laudando subditorum amore ictus, eum, ut hunc scriptum vulgaret, magno pretio adduxerat. Effectus verò hujus medicamenti, laudibus ei datis minimè consonant.

Aliud ex antimonio praeparatum, quod haud parva vomitum invitandi vi pollet, est *antimonium calcinatum*, seu *calx antimonii nitrata*. Hoc medicamentum easdem ferè dotes, ac *notatus pulvis Jacobi*, possidere videtur. Verùm hìc tamen observandum est, hoc praeparatum, etiamsi satis mite a quibusdam auctoribus existimatum fuerit, acerrimos interdum in ventriculo

triculo effectus praestare ; quod, ex quantitate et natura acidi, quod hìc existat, pendere videtur.

Ex omnibus verò ex hoc metallo praeparatis, *vinum antimoniale*, me saltem iudice, et pulcherrimum est et utilissimum. Hoc enim, idonea dosi ratione habita, optandos omnes effectus, quos, ex aliis ei cognatis praeparatis, sperare possumus, praestare potest. Si guttis, numero ubivis inter decem et quinquaginta, adhibeatur, vires mutatrices exercet, et halitum cuticularem elicit. Sin maiore detur quantitate, ferè et urinam et alvum movet. Idem medicamentum, ad duas drachmas trefve si dosi augeatur, acerrimas vomitiones concitat.

Antimonium tartarifatum, seu *tartarum emeticum*, agmen vomitoriorum medicaminum novissimum, hac in disputatione, coget. Ex omnibus medicamentis, quae vi pollent vomitum ciendi, nullum hoc consilio saepiùs, quàm modò dictum, efficaciusve adhibetur.

Hic loci notandum est, *duos* esse *status* antimonii proprios, in alterutroque, sed cum effectibus non iisdem, in stomachum ingeri potest. Assumatur enim, vel *regulina* ejus parte adhuc immutata, vel postquam haec pars acido quodam se prorsus saturaverit.

Si, parte *regulina* adhuc integra, in stomachum introferatur, quantos et quales effectus praestet, ii ex quantitate qualitateque acidi, quo ibi commisceatur, prorsus pendebunt. Utrum itaque feliciter, et ex sententia medici, optatos effectus edat, necne optatos; quin profectò id sit omnino incertum, esse non potest.

Sin hoc medicamentum adhibeatur postquam *regulina* ejus pars acido se saturaverit; tum, et quid et quantum efficere possit, ferè certò praescire, minùs arduum reperietur.

Ad ulterius hoc genus, *tartarum emeticum* propriè pertinet. Si, hujus medicamenti ope, plenam vomitionem concitare volumus, granum vel duo dare debemus. Sin, nauseam tantùm, et respirationem per cutem, sollicita-

re nobis confilium est, quantitate multò minore tum adhibendum est.

Praecipuis saltem remediis, quibus vomitio concitari potest, jam breviter memoratis, nunc quosnam in univèrsum corpus vomitio edat effectus, et quibusnam in morbis proficiat, quàm paucissimis exponere, nostrum est.

P A R S S E C U N D A.

De effectibus remediorum, quae vomitum cient, usibusque.

I.

Vomitionem, etiamsi nil morbidum in stomacho existat, plurimùm tamen, ad incolumitatem, seu salutis tutam atque integram conservationem, certè conferre, medicorum nonnulli opinati sunt. Ut ita opinarentur, adducti sunt; quòd, ut illis videbatur, medicamenta vomitoria, stomachum vomitu sollicitando, vim

ejus incitarent, atque univèrsum corpus salutariter concuterent. Verùm crebras vomitiones vires stomachi magnoperè convellere, atque, hanc ob rem, cibum potumque concoquendo eum imparem reddere, ignorat nunc ferè nemo. Hinc satis apparet, quàm ineptum sit concitare vomitum, nisi cùm perturbentur functiones, ad quas in sanitatem reducendas, utilem vomitionem periculo medici compererint.

II.

Stomachum nocivis vel morbidis materiis in se contentis vitari, sequentia signa certò indicabunt, cibi appetitûs defectus; cibi fastidium; cardialgia; inflatio; ructus acidi; quibus accedant frequentes capitis dolores. Verùm, etiamfi, his signis urgentibus, curatio a plena vomitione incipere debeat; non tamen expectandum est, morbum, cujus signa, modò dicta, non seminaria sunt, sed fructus, solis remediis vomitoriis radicitùs tolli posse.

Vera causa, unde oriantur haec signa, in minuto musculosarum stomachi fibrarum vigore, omnino poni videtur. Si hoc pro concessio habeatur, quod reverà, quantum novimus, a plerisque conceditur; quin frequentes vomitiones aegro multum noceant, dubitari non potest. Hae enim, reliquas stomachi vires magis infringendo magisque, aegrum ad frequentiores molestioresque cruditates procliviores, quam si nullae fuissent adhibitae, certissime reddunt.

Inter vomendum plerumque rejicitur viscidii copia muci, quem non solum hominum vulgus, sed quidem medici, stomachi crudittatis esse, aliqua saltem ex parte, causam existimaverunt. Caeterum profecto quidem, experimentis, quae SENACUS ex consulto, ut naturam hujus muci exploraret, instituit, attentè consideratis, veram esse hanc opinionem concedere non possumus.

Quin enim in stomachis eorum, qui integritate corporis quidem perfectissima fruuntur,

tur, plus minusve muci modò dicti semper infit, diutiùs dubitari non potest. Folliculi, quibus hic mucus continetur, validissimis, inter vomendum, nisibus compressi et sollicitati, copiam ejusdem solitò majorem fecernunt effunduntque; quae, unà cum usitatis stomachi contentis, ejectione, causa extitit, cur, stomachi cruditatis signa, quae supra diximus, ex nimio, in hoc viscere, mucos nasci, medicorum nonnulli opinarentur.

Quibus verò, haec signa talem causam agnoscere, visum est; ii in causarum opinione, me saltem opinante, certissimè lapsi sunt. Vera enim eorum si esset opinio, haec signa non, ut reverà accidit, vomitione ingravescerent, sed leviora redderentur.

III.

Inter vomendum, stomachus minimè unica intestinorum canalis est pars, quae vacuatur. Tale enim uni hujus canalis parti cum caeteris consortium intercedit, ut, cùm afficiatur

una pars, partes ejusdem huic contiguae simul quodammodo afficiantur. Neque verò majus, alibi, hoc confortium videtur, quàm stomachum inter et duodenum jejunumque; namque is vomitu sollicitari non potest, quin, eodem tempore, haec vacuentur. Verum hoc esse, copia bilis materiis, quae e stomacho vomitione rejiciuntur, admista, fatis ostendit.

Causa admistionis hujus, in validissimis vomendi nisibus omnino ponenda est. Inter enim vomendum, musculi septi transversi atque abdominis adeo enixè simulque contrahuntur; ut eorum sociati quasi nifus, abdominis viscera, atque idcirco vesiculam felleam et ductus biliferos, quàm validissimè compri- mant. Ob hanc compressionem, bilis e vesicula, per ductus, effunditur in duodenum; et hujus actione in ventriculum elata, hinc vomitione rejicitur. Exinde idonea, me saltem judice, et facilis patet ratio bilis, quam materiis, vomendo ejectis, admistam conspiciamus.

Bilem

Bilem hoc modo rejectam, in stomacho, ante vomitionem, existere, quidam putarunt. Verùm si res ita esset, quaenam afferri posset causa, cur, quod rarò evenit, non primis aequè, ac ultimis vomendi nisibus, rejiceretur.

IV.

Bene nunc notum est, Naturam, quae humanum corpus incredibili solertia finxit, ita optimo consilio jecur fabricatam fuisse, ut sanguinis, per ejus portam, motus nonnihil retardaretur. Propter hanc verò retardationem, interdum accidit, ut sanguis in jecore stagnet; vitia hujus visceris, et morbos totius corporis efficiens. Quin igitur vomitio, quae, abdominis viscera vehementer comprimendo, motum sanguinis per eorum vasa magnopere incitat, permultùm iis in morbis proficiat, qui ex *obstructo jecore* nascantur, in dubio esse non potest.

V.

V.

Cùm verò animum ad quosdam morbos, quibus *viscera thoracis* opportuna sunt, advertimus, fructus adhuc majores uberioresque ex medicamentis vomitoriis percipiendos perspicimus. Coagitatio enim aëris in *bronchiis*, et sanguinis in sanguiferis pulmonum vasis, musculis septi transversiiisque respirationi intervenientibus, sese simul contrahentibus et relaxantibus, efficitur. Alterni hi motus, vomendinis multò incitatiùs peraguntur. Incitatio hoc motu bronchia copiosiore mucum secernunt et expectorant. Exinde fit, ut medicamenta vomitoria, *catarrho* et *pulmonum phthysi* laborantibus tantùm proficiant.

VI.

Remedia vomitoria, in *asthmate spasmodico*, laudando multus est AIKENSIDIUS: CULLENUS verò censet, se, ejus usum sequendo, haud multùm laborantibus profuisse: in multis enim exemplis, in quibus medicamenta vomitoria,

per

per longum tempus, adhibuit, nec accessum arcuit, nec leviozem hunc, jam urgentem, reddidit. Verùm in quibusdam tamen asthmatis speciebus, velut in *asthmate pituitoso* et *cattarrhali*, haec medicamenta interdum profuisse comperit.

VII.

Vomitio, et sanguinis et fluidorum caeterorum, in omni parte corporis, impetum intendit; et, hanc ob rem, interdum multum proficit. Incitatus verò fluidorum motus perrarò diu persistat. Brevi plerumque eorum motus plus solito languescit; et medicamentum, vi motum sanguinis, per totum corpus, incitandi praeditum, unde magnam utilitatem speravimus, debilitate, quae ejus usum semper subsequitur, permultum nocet.

VIII.

Si aliquando continuam per diu nauseam movendam velimus, nil, ad hoc efficiendum, plus valet, aptiusve est, quàm navigatio. Ma-

rina enim nausea, contra ac in ea accidit, quam faciant medicamenta, aliquis diu, gravi nullo accepto detrimento, laborare potest.

IX.

Quaedam esse remedia, ea velut de quibus hîc disputatur, quibus ventriculus, prae caeteris corporis partibus, affici, ob ingenitam quandam proclivitatem, pronus est, certè denegari vix potest. Adhibitis enim ejus generis medicaminibus, stomachus sese citò contrahit; dum intestina inferiora, atque aliae corporis partes, oculi velut, cutis linguaque, quibus aequalis ferè inest mobilitas, vel non omnino, vel saltem parùm afficiuntur. Quin et pauxillum vomitorii medicaminis in venas immissum, stomachum, simul ac eò, sanguini circumfluenti admistum, delatum fuerit, magis, quàm caeteras systematis partes, afficit, eumque vomitu sollicitat.

Si verò stomachus adeo rebus vomitum ci-entibus affici naturaliter aptus est, cur, interro-

get aliquis, fit, ut medicamenta, in quibus insignis vomitum ciendi infit potentia, interdum, vomitu infecto, per id viscus descendant, et suas omnes in intestina vires exerçant? Cuiquam hoc interroganti referri potest, tantam stomachi et intestinorum inter se, quod ad structuram, similitudinem esse, et tantum idcirco consortium; ut, si, quamcunque ob causam, is ita sese habeat, ut talibus medicamentis affici non possit, medicamenta haud vomitione rejecta, viribus integris, haec incitent, alvumque ducant.

X.

Quoniam eorum, qui *dyspepsia* et *hypochondriasi* laborent, sanguis languide circumfluit, et motus ejus per viscera, ea praesertim abdominis, impeditur, vel magnopere saltem tardatur; vomitiones, quae, corpus concutiendo, motum omnium fluidorum incitant, plurimum, his in morbis, proficiant.

XI.

XI.

Medicamenta vomitum facientia multam
iis quoque afferre utilitatem posse, qui in *a-*
quam intercutem inciderint, verisimillimum vi-
detur. Satis enim constat, vomitionem, nul-
lo eam concitante medicamine, multis, aquo-
so hoc languore laborantibus, efficiendo ut ex
parte affectâ resorbeatur aqua, plurimùm in-
terdum profuisse. Quin itaque vomitio, quam
medicamina elicuerint, aequè profit, nil est,
cur quisquam in dubio versaretur; cùm prae-
fertim medici, eam in quibusdam, aqua inter-
cute laborantibus, saepe feliciter concitaverint.
Quoties remedia vomitoria hydropicis adhiben-
tur, ea, quae ex antimonio praeparantur, cae-
teris anteponenda sunt, et saepe, interjectis
brevibus intervallis, iteranda.

XII.

Languor torporque totius corporis, quae
menstrua suppressa, nervorum resolutionem, et in-
saniam

saniam adeo constanter comitantur, vomitionem, quae ordinatum fluidorum, per totum corpus, motum incitat, *genusque nervosum* stimulat, utilissimam, his in morbis, esse satis ostendunt.

XIII.

Quantum vomitio *resolutione nervorum* laborantibus profit, sequens exemplum, quam argumenta, melius monstrabit.

GULIELMUS BROWN, caupo, quinquaginta annos natus, qui perpotationi se, complures per annos continuos, dederat, lectum nocte vehementer ebriatus inivit. Postridie mane experrectus est, nervorum, inferioribus in membris, resolutione laborans. Motus quoque superiorum, sed praesertim laevi lateris, magnopere, cis verò sensûs defectum, minuebatur.

Chirurgus arcessitus, varia medicamenta, sed sine optato effectû, adhibuit. *Sinape* et in stomachum assumptum est, et externo corpori, *sinapismorum* forma, admotum. *Vesicatoria* quoque, nervorum, qui ramulos, in partes affectas,

affectas, tendebant, truncis impofita funt. Sed haec omnia adeo parùm profecerunt, ut chirurgus aegrum deploraturus effet. Conſpicatus verò exhalationem per cutem, in partibus affectis omnino ſuppreſſam, putavit, ſi hanc iterum elicere poſſet, forſan aegrum inſtanti periculo erepturum.

Ob torporem autem, qui inteſtinorum, cum caeteris corporis partibus, communis erat, *pulvis Doveri*, utpote cui aliquid opii inſit, minimè, ad exhalationem per cutem movendam, accommodatus viſus eſt. Tempus verò deliberrandi deerat; ideoque, factu optimum, experiri, quid poſſet vomitorium medicamentum, arbitratus eſt.

Ex hujus generis remediis, *tartarum emeticum*, quia et plùs, quàm caetera, pollet, et corpus magis concutit, ſelegit. Praecepit itaque, ut hujus duo grana, pauxillo aquae tepidae liquata, aſſumerentur. Haec autem ne minimum quidem effectum ediderunt.

Quum

Quum verò deliberationi tempus minimè pateret, et aeger, si auxilium non prodeffet, brevi extingueretur; hoc idem medicamentum largiùs adhibere secum constituit. Curavit itaque tria grana affumenda proximo die; et grani semissem, unaquaque semihora, dandum, donec aegrum nonnihil afficeret.

Eventus adeo opinione prosperior fuit, ut eum, quòd non ad hoc medicamentum priùs confugisset, multùm pigeret. Grani enim semis quater repètitus, plenas vomitiones, et copiosum, extremi ubique corporis, sudorem elicuit. Postridie ejus diei aeger, pedum digitos nonnihil arbitrio movere, simulque brachia meliùs exercere potuit. Cùm autem medicamentum tam multùm jam profecisset, neque aeger effret vomitionibus magnopere debilitatus, chirurgus eandem ejusdem dosin; paucos post dies, iterandam curavit. Nunc verò res se ita meliùs habuerunt; ut prima tria grana, et plenas vomitiones, et sudorem
quamvis

quamvis non tam, quàm antea, copiosum, concitaverint.

Exinde aeger, vires morbo fractas, et membrorum usum, paulatim collegit. Modica exercitatio et continuus strigilis usus, firmam illi, paucis mensibus, valetudinem restituerunt. Per multos postea annos, a morbis vacuus, vixit, et tandem aquâ intercute mortuus est.

XIV.

Medicamenta vomitoria plurimum, in *febris*, prodesse, inter omnes conceditur, praefertim si quàm citissimè adhibeantur. Quomodo, quamve ob causam, febricitantibus proficiant, id, quantum nobis innotuit, nemo adhuc explicavit. Prodesse, ob vim, qua certissimè pollent, *nervosum genus* stimulandi, et sanguinis motum incitandi, credere, idcirco non possumus; quòd febrientibus et id stimuletur nimium, et hic praeter modum incitatur.

Si

Si nobis, cum CULLENO, proximam febris causam esse spasticam extremorum vasorum sanguinem vehementium, eorum praesertim cutis, contractionem, convenit; tum, cur vomitio febricitantibus profit, explanare minimè arduum erit. Ob mirandum enim confortium, quod stomacho, cum extremo corpore, intercedit, quicquid illum stimulat, id sanguinem, hoc versus, fluere facit, et, si aliqua existat contractio, hanc resolvit.

Cutem omnium febricitantium, praesertim sub initium morbi, arescere, unde exhalatio per cutem supprimatur; at, post decessiones, proprium colorem recipere simulque humescere; nemo ignorat. Quoniam verò remedia vomitoria, si tempestivè adhibeantur, ut extremum corpus humescat, et haud rarò quidem infudet, efficiunt; quin hoc faciant, motum sanguinis, per omnes partes corporis, incitando, vix dubitari potest. Ob enim incitatum hunc motum, sanguis impetu adeo ad-
aucto, extremum corpus versus, propellitur,

ut extrema ibi vasa, praeter naturam, ut putatur, constricta resolvat.

Praeterea remedia, de quibus hìc differitur, " Aliis," ut ingeniosus dixit GREGORIUS, " neque dubiis modis saepe utilissima fiunt ; " ventriculum, rarissimè non malè affectum, " gravi et valdè nocivo onere liberant, et sic " naturalem nauseam et vomitum summovent, " et anxietatem minuunt, et dolorem capitis " levant, et vires alioquin plurimùm exhaustis conservant, et somnum aliquando " conciliant, et aegrum a vehemente et perniciosissimo alvi fluxu, qui in istiusmodi " morbis saepe accidit, plerumque tuentur."

In remedia verò vomitoria febricitantibus adhibendo, cavendum est ; *primo*, ne priùs dentur, plenus si aeger sit, quàm sanguis elicitus fuerit, ne hujus fluidi, caput versus, impetum augendo, aegro multum detrimenti afferant ; *secundo*, ne, sub finem morbi, dentur, quando vires aegri jam magnopere exhaustae fuerint.

XV.

In *Dysenteria* quoque, et caeteris *alvi profluviis*, remedia quae hìc agitamus, multum, intestinorum motum quodammodo incitando, profunt.

XVI.

Insanientibus quidem interdum praecipiuntur. His vero data, ancipites effectus edunt. Praeterea intelligendum est, infania urgente, ob quandam corporis conditionem insanientium propriam, majorem ferè medicaminis vomitorii quantitatem, ad plenam vomitionem ciendam, quàm, aliis in morbis, opus esse. Hanc verò conditionem, qualis sit, omnino latere, vel saltem parùm certò cognosci, confitendum est.

Nunc tantum restat, ut pauca de utilitate, quam, qui *sanguinem profundunt*, ii a vomitione percipiunt, dicamus.

BRIAN ROBINSON, qui medicinam, EBLANAE, nuper prosperrimè fecit, se vomitoria remedia *haemoptysi* laborantibus, cum optato evento, adhibere retulit ; et quoque, quomodo agant, exponere conatus est. Putavit enim, aegrotatione, quae vomitionem antegreditur, extrema ubique vasa constringi ; et, hanc ob rem, excreationem sanguinis, ex toto, suppressi.

Vix opus est ut hìc adjiciam, post adhibita medicamenta vomitoria, mite quoddam liquidum, velut anthemidis florum infusum, vel tepidam quidem aquam, bibendum esse. Hoc enim, stomachum distendendo, vomitiones faciliores reddit. Praeterea, post plenos haustus, minus est periculi, ne aeger quid, a vomendinis, detrimenti capiat. Nam, si stomachus cibi non est plenus, mite quodvis liquidum, eum, cibi vice, distendit ; atque efficit, ut contenta, cum multo leviori dolore, nifibusque minoribus, ex toto rejiciantur.

Ingrati

Ingrati meipsum animi accusarem, si, in hoc opusculo, te, THOMA BLAMIRE CARLEOLENSIS, M. D. inornatum filerem; qui humani nihil a te alienum putas, atque, non solum paternam quasi curam ad me medicinae rudimentis instituendum, sed ad juvenile quoque pectus et incautum honestis formandum praeceptis, promptè assiduèque adhibuisti. Serò utinam terram relinquo, tibi quoque aegris succurrere quotidie conanti praesentissimus semper aspiret APOLLO. Fortunatissimus et felix vivas valeasque.

F I N I S.